欢迎各位宝子阅读使用谪星API（4.7opus已经上架，拒绝掺水，拒绝低速）
根据左侧的目录，点击查询你使用的前端（例如：omate，cherry，chatbox，SillyTavern等等）对应的教程一键跳转哦

1. ✨ 前 言

前端使用推荐：纯聊天chatbox（纯小白无经验，只能识图，发文字。无法处理文件及生图）
文件调用推荐cherry（例如要发送docx，txt，PDF等后缀文件，生图只推荐他！！）
代码编辑推荐：cherry，vscode
注：无法生成PPT，无法生成word文档。无法识别纯图形PDF（例如图中有一个小狗），但是可以识别文字内容的PDF。可以将PDF内容截图进行单独识别。

新上模型[星一]claude-4-7-opus 拒绝掺水，拒绝低速。
新上模型 Nano Banana2 Pro 拒绝掺水，拒绝低速，官Key。

谪星API是开袋即食的，即发给您的就是可以直接使用的，不需要前往网站内注册账号并登录兑换等操作！
在使用前，先要明确你的使用前端是什么，即：是否在omate，cursor，chatbox，SillyTavern等前端软件使用
可能有些宝子不清楚什么是前端，干脆是什么也不明白的小白，我在这里做以下比喻说明
我们的令牌API比作燃油的话，前端工具软件平台就是汽车，汽车有不同牌子的汽车，拥有的小功能也不一样，同理，前端软件的小功能五花八门，但是主要功能是调用API令牌进行使用模型这点不会变。
理论上，但凡支持OpenAi格式进行转发调用的前端软件都可以进行使用，但是同样的有很多的前端软件千奇百怪，经常有时候符合调用格式，但是却有各种奇奇怪怪的报错导致无法使用，如有以上情况，请对比下面的各主流前端的使用教程和报错合集
如果没有你的前端使用教程或者看了仍然感到困惑，欢迎进群私信我，或者在淘宝私信我哦
Q群：1056959348

📘 Omate

Omate宝宝教程

第一步：打开你的Omate
点击右下角的设置进入API设置选项
https://apps.apple.com/cn/app/omate-chat/id6743309851（安卓and苹果专用传送门，PC无法使用）



第二步：进入API开始设置，大概设置如图
点击API规范，选择Gemini(图中未更新，看文字)
将淘宝发给宝子的密钥SK开头的那个，包括SK，填入下面的密钥内
API基础URL填入https://azhexing.com/v1



第三步：在对话模型这里不要使用官方的默认模型，选择手动模型填入，我将把本店模型名字放在下面，方便各位宝子复制

2. [星一]gemini-2.5-pro
   [星一]claude-4-5-opus
   [星一]claude-4-6-sonnet（所有son0.1元一次）
   [星一]claude-4-6-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-4-7-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-5-opus(0.35元一次)
   (星一类claude代码类最强，但酒馆，tavo类的很一般。相反，星二的效果不错。该提示仅包括claude，不包括gemini)

[星二]claude-4-6-opus
[星二]claude-4-6-opus-thinking
[星二]claude-4-7
[星二]claude-4-7-opus-thinking
[星二]claude-4-8-opus
[星二]claude-5-opus
[星二]claude-5-5-opus

（星一所有克劳德目前都不支持文件处理,txt除外，只支持文本聊天呢）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-2.5-pro-preview-06-05

[星一]gemini-2.5-pro-preview-05-06

[星一]gemini-2.5-pro-preview-03-25
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-3-pro-preview（该模型不可以联网！！不可以生图！可以识图））
[星一]gemini-3.1-pro-preview（0.05元一次）
[星一]gemini-3.5-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.6-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.7-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.8-flash（0.05元一次）
[星一]glm-5.2（0.05元一次）
[星一]glm-5.3（0.05元一次）
gemini-3-pro-image-preview（生图专用，大香蕉2，Nano BananaPro2，一次0.25。必须用Gemini协议接口！）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用



第四步右上角保存即可使用了

> 💡 **Tip:**

恭喜你！看到这里，你完成了本次的Omate大学习，请尽情使用吧。

Omate的注意事项



请在这里关闭长期记忆等选项（此图为开启状态，请关闭），Omate的长期记忆就意味着每次发出都会再发送一次请求，进行总结，这就会造成，你调用一次，实际后台会扣费两次的情况。

💡 **Tip：**

如果没有你的前端使用教程或者看了仍然感到困惑，欢迎进群私信我，或者在淘宝私信我哦

Q群：1056959348

🧩 ChatBox(示例为网页版)

ChatBox宝宝教程

https://web.chatboxai.app/settings/provider/chatbox-ai（在线版传送门，安卓pc都可以在线使用）

https://chatboxai.app/zh/install?download=android_apk（安卓版本下载传送门）

https://apps.apple.com/us/app/chatbox-powerful-ai-client/id6471368056（ios下载传送门，如无法下载，本地商店也可以搜索chatbox下载）

> 💡 **适用场景：办公 / 工具调用 / 研究学术等的人群（此前端无法识别文件，例如TXT，Docx，PDF等，无法生图！！生图移步cherry studio）**

1. **第一步，进入https://web.chatboxai.app/（该网址为Chatbox官方网页版入口）**
   点击右下角的**Seetings**，点击**Add**添加代理



2. 第二步，Name处随意命名。第二行的转发格式如图选择



第三步，在**API Key**处填入淘宝给您**SK开头的密钥**
在**API Host**，填入https://azhexing.com/（**注：不填V1**）
API Path无需填写任何东西
点击右下角 New 准备填入新的模型



3. 第四步，在Model ID 这里不要使用官方的默认模型，选择手动模型填入，我将把本店模型名字放在下面，方便各位宝子复制

4. [星一]gemini-2.5-pro
   [星一]claude-4-5-opus
   [星一]claude-4-6-sonnet（所有son0.1元一次）
   [星一]claude-4-6-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-4-7-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-5-opus(0.35元一次)
   (星一类claude代码类最强，但酒馆，tavo类的很一般。相反，星二的效果不错。该提示仅包括claude，不包括gemini)

[星二]claude-4-6-opus
[星二]claude-4-6-opus-thinking
[星二]claude-4-7

[星二]claude-4-7-opus-thinking
[星二]claude-4-8-opus
[星二]claude-5-opus

（星一所有克劳德目前都不支持文件处理,txt除外，只支持文本聊天呢）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-2.5-pro-preview-06-05

[星一]gemini-2.5-pro-preview-05-06

[星一]gemini-2.5-pro-preview-03-25
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-3-pro-preview（该模型不可以联网！！不可以生图！可以识图））
[星一]gemini-3.1-pro-preview（0.05元一次）
[星一]gemini-3.5-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.6-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.7-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.8-flash（0.05元一次）
[星一]glm-5.2（0.05元一次）
[星一]glm-5.3（0.05元一次）
gemini-3-pro-image-preview（生图专用，大香蕉2，Nano BananaPro2，一次0.25。必须用Gemini协议接口！）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用



5. 第五步，在选择主页左侧的Chat后，进入聊天主页后，**点击右下角选择我们的模型进行对话和调用！！！**



Tips：恭喜你已经学会了ChatBox的调用请求！

如果没有你的前端使用教程或者看了仍然感到困惑，欢迎进群私信我，或者在淘宝私信我哦

Q群：1056959348

SillyTavern

a. 第一步进入**SillyTavern后，选择正中的插头图标**
然后如图填写

代理端口复制自取:https://azhexing.com/v1

谪星 使用教程



本店代理URL为https://azhexing.com
不起作用？在末尾添加v1试试！

——链接方法——



——注意事项——

1. 请在这里选择自定义（即为custom）补全来源





a. ***请注意！！***

有时候密钥正确，代理正确，仍然会显示Status check bypassed（即在可用模型中是空的），请检查卡内是否还有余额，若是本地SillyTavern，请使用魔法将自己的网络节点变更为香港全局TUN模式。若打开魔法仍然无法奏效，请关闭魔法。有时候这个网络环境就需要开开关关，本服务器位置于香港，并做了大陆特化处理。所以不要挂着除香港以外的节点进行尝试！！

Cherry Studio（识图，TXT,DOCX,PDF等文件墙裂建议使用这个！！！还有生图！！！）

1. 第一步进入**Cherry Studio，点击右上角齿轮，进入设置**
   https://docs.cherry-ai.com/cherry-studio/download（传送门在此！不可以在线使用。pc可以下载，ios和安卓不可以在线或者下载）



2. 进入齿轮后，点击左下角的添加



3. 弹出对话框后，如图所示，名字处随便填写，无要求！（***注意！如果要使用Gemini，提供商类型请选择Gemini！！***）



4. 确定后，如下图所示进行填写，

密钥处填写淘宝发货给宝宝你的sk开头的那串密钥。

API地址填写：https://azhexing.com

注：地址处一定要和我的一模一样！一个标点符号都不能错！！



5. 点击API地址下的模型，进行添加

在这里我以[星一]gemini-2.5-pro进行演示，不一定要和我填一样的，下面有模型名字，可以进行复制，选择自己想要的模型



6. 添加后，进入左上角主页，在此处选择我们的模型，即可开始使用

注：千万记得更换模型！！！



1. 模型名字自取
2. [星一]gemini-2.5-pro
   [星一]claude-4-5-opus
   [星一]claude-4-6-sonnet（所有son0.1元一次）
   [星一]claude-4-6-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-4-7-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-5-opus(0.35元一次)
   (星一类claude代码类最强，但酒馆，tavo类的很一般。相反，星二的效果不错。该提示仅包括claude，不包括gemini)

[星二]claude-4-6-opus
[星二]claude-4-6-opus-thinking
[星二]claude-4-7
[星二]claude-4-7-opus-thinking
[星二]claude-4-8-opus
[星二]claude-5-opus

（星一所有克劳德目前都不支持文件处理,txt除外，只支持文本聊天呢）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-2.5-pro-preview-06-05

[星一]gemini-2.5-pro-preview-05-06

[星一]gemini-2.5-pro-preview-03-25
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-3-pro-preview（该模型不可以联网！！不可以生图！可以识图））
[星一]gemini-3.1-pro-preview（0.05元一次）
[星一]gemini-3.5-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.6-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.7-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.8-flash（0.05元一次）
[星一]glm-5.2（0.05元一次）
[星一]glm-5.3（0.05元一次）
gemini-3-pro-image-preview（生图专用，大香蕉2，Nano BananaPro2，一次0.25。必须用Gemini协议接口！）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用

1. 打开Tavo，如下图
   https://tavoai.dev/app/index.html#/ (安卓and苹果专用传送门，PC无法使用Tavo，适合纯聊天的小白新手)

嗨！我是 Tavo

一个专为角色扮演玩法设计的 AI 客户端应用

- 支持多种先进的 AI 模型
- 所有数据都存储在本地，确保隐私和快速访问

如何快速开始聊天？

点击 API连接 并连接一个API

点击 角色 并创建一个角色

点击 开始聊天

遇到了不懂的内容？

- 点击左侧这种图标
- *访问 Tavo 帮助文档*



3. 点击左上角进入下面的页面，点击左下角API链接，添加API


00:57
0.80 KB/s
5G
5G
71
Tavo
v0.51
升级
猫咪
喵呜~
用
速访



4. 此处我已经添加好一个，暂时无视这个，进入此页面后，右上角进行添加


00:57
71
API连接
+新建
谪星演示示例
默认
openai_protocol: [星一]gemini-2.5-
pro

5. **注意！！！此处必须与我填写的一模一样（密钥和名字除外，密钥就填写TB发给宝宝的那个，从sk开始复制，包括sk。）**

   模型名字看宝子选择哦，这个看宝子喜欢用什么模型都可以的！
   最后点击保存


00:57
编辑API连接
名称
谪星演示示例
模型平台
自定义 (OpenAI 协议)
API 接口地址
https://azhexing.com/v1
API 密钥
sk-JI0XaU0SeEZSr1bs5yGJWlPw4lPw4n
模型
[星一]gemini-2.5-pro

6. 最后返回上一个页面，点一下我们的渠道，将它设置为默认即可。




00:57
71
API连接
+新建
谪星演示示例
默认
openai_protocol: [星一]gemini-2.5-pro

🙋 帮助中心（报错合集）

1. 模型名字自取
2. [星一]gemini-2.5-pro
   [星一]claude-4-5-opus
   [星一]claude-4-6-sonnet（所有son0.1元一次）
   [星一]claude-4-6-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-4-7-opus(0.35元一次)
   [星一]claude-5-opus(0.35元一次)
   (星一类claude代码类最强，但酒馆，tavo类的很一般。相反，星二的效果不错。该提示仅包括claude，不包括gemini)

[星二]claude-4-6-opus
[星二]claude-4-6-opus-thinking
[星二]claude-4-7
[星二]claude-4-7-opus-thinking
[星二]claude-4-8-opus
[星二]claude-5-opus

（星一所有克劳德目前都不支持文件处理,txt除外，只支持文本聊天呢）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-2.5-pro-preview-06-05

[星一]gemini-2.5-pro-preview-05-06

[星一]gemini-2.5-pro-preview-03-25
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用
[星一]gemini-3-pro-preview（该模型不可以联网！！不可以生图！可以识图））
[星一]gemini-3.1-pro-preview（0.05元一次）
[星一]gemini-3.5-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.6-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.7-flash（0.05元一次）
[星一]gemini-3.8-flash（0.05元一次）
[星一]glm-5.2（0.05元一次）
[星一]glm-5.3（0.05元一次）
gemini-3-pro-image-preview（生图专用，大香蕉2，Nano BananaPro2，一次0.25。必须用Gemini协议接口！）
前面的星一和括号也需要复制！！！！后面的说明括号不用

3. 代理端口复制自取:https://azhexing.com（根据自己情况选择是否需要添加V1）
4. 本店查询令牌地址为：https://key.azhexing.com



当查询令牌的时候出现(如图)，查询失败请输入正确令牌等字样的时候，请确认令牌有无输错，如果没有输错，你前段时间还用了令牌，那么不用怀疑，就是令牌没有余额了，由于查询项目有BUG，令牌耗尽后会自动封禁，在查询项目那里就会直接查无此人，就会导致这种BUG，有想让令牌耗尽后还想查每条详细内容的，可以私聊我发送令牌进行查询，抱歉大家，给大家添蘑菇啦

5. 本报错合集随时更新，敬请期待